

分析报告单



品名: 乙酸钾  
批号: 20231024  
级别: 分析纯  
检验依据: Q/GHKJ 44-2017  
分子式: CH<sub>3</sub>COOK  
分子量: 98.14  
检验日期: 2023-10-24

| 检验项目                        | 指标      | 检验结果    |
|-----------------------------|---------|---------|
| 含量(CH <sub>3</sub> COOK), % | ≥95.0   | 99.1    |
| pH值(50g/L溶液; 25℃)           | 7.0~9.0 | 合格      |
| 澄清度试验, 号                    | ≤3      | <3      |
| 水不溶物, %                     | ≤0.005  | <0.005  |
| 氯化物(Cl), %                  | ≤0.002  | <0.002  |
| 硫酸盐(SO <sub>4</sub> ), %    | ≤0.002  | <0.002  |
| 磷酸盐(PO <sub>4</sub> ), %    | ≤0.002  | <0.002  |
| 钠(Na), %                    | ≤0.2    | <0.2    |
| 镁(Mg), %                    | ≤0.001  | <0.001  |
| 钙(Ca), %                    | ≤0.005  | <0.005  |
| 铁(Fe), %                    | ≤0.0005 | <0.0005 |
| 重金属(以Pb计), %                | ≤0.0005 | <0.0005 |
| 还原高锰酸钾物质                    | 合格      | 合格      |
| 以下空白                        |         |         |

结论: 本品按Q/GHKJ 44-2017检验, 结果符合分析纯规定。

备注:

签发人: 张林锋

复核人: 李利飞

检验人: 李静华